

CHIARIMENTI PERVENUTI E RELATIVE RISPOSTE

Procedura negoziata di cui all'art. 36 comma 2 lettera b) del Codice dei contratti di appalto e di concessione approvato con D. Lgs. 50/2016 per l'affidamento dell'incarico professionale per la progettazione definitiva/esecutiva del progetto per la "bonifica con rimozione dei rifiuti interrati nell'area ex inceneritore e demolizione del fabbricato.

QUESITO 1

- La ns società è stata invitata singolarmente alla procedura negoziata a seguito della presentazione della ns manifestazione di interesse. Si richiede se è consentita la ns partecipazione in RTI con società o professionista che non abbia presentato la manifestazione di interesse.

RISPOSTA A QUESITO 1

- *Si conferma la possibilità di partecipazione alla procedura in oggetto in RTI con società o professionista che non abbia presentato manifestazione di interesse alla procedura in conformità all'art. 48 comma 11, del d.lgs. n. 50/2016.*

QUESITO 2

- Si richiede la disponibilità e l'invio della seguente documentazione:
 - a) Rilievo dello stato di fatto dei fabbricati con particolare riferimento ai sotto servizi;
 - b) Piano della caratterizzazione ambientale e analisi dei terreni e delle acque di falda;
 - c) Dichiarazione circa l'assenza di materiali contenenti amianto e fibre artificiali vetrose cancerogene categoria 1b;
 - d) Indicazione dei codici CER dei rifiuti (refrattario fornì) stoccati in big bags;
 - e) Caratterizzazione chimica dei rifiuti interrati e fuori terra presenti nell'area;
 - f) Verifica statica del fabbricato

RISPOSTA A QUESITO 2:

- Domande a) b) c) d) e):

La documentazione richiesta è pubblicata nella sezione 'area download riservata' del sito www.asmvigevano.it. Per scaricare la documentazione è necessario collegarsi al seguente



Certificazione Servizi Acqua, Gas, Fognatura,
Depurazione, Progettazione.

link: <http://www.asmvigevano.it/download/> ed inserire il codice univoco riservato (token) che sarà inviato tramite pec agli invitati alla procedura.

- *Domanda f):*

La verifica statica dell'immobile non è stata redatta.

QUESITO 3

- In relazione alle schede descrittive di servizi tecnici svolti riferiti ad interventi analoghi la lettera precisa che il concorrente deve presentare max 5 schede di servizi di progettazione e max 3 schede di servizi di coordinamento della sicurezza indicando che le schede dovranno essere predisposte in formato A4 (numero max pagine 5) o A3 (numero max pagine 3). Si richiede se il numero max di pagine (5 per il formato A4 e 3 per il formato A3) sia da intendersi per ciascuna scheda o complessivo.
- Al fine di poter elaborare un'offerta congrua e attinente per la progettazione degli interventi richiesti si richiede di poter esaminare la documentazione pregressa in Vs possesso relativamente alle indagini già effettuate presso il sito che consentano tra le altre cose di avere delle indicazioni più precise circa l'estensione dell'intervento di bonifica dei terreni. Tali informazioni sono essenziali anche al fine di preventivare in modo congruo l'offerta a vantaggio della Stazione Appaltante.
- Infine, vista la concomitanza della scadenza con le festività natalizie e data la necessità di dover presentare una proposta metodologica completa dell'intervento previsto, si richiede la possibilità di posticipare di dieci giorni i termini di consegna della gara.

RISPOSTA A QUESITO 3:

- Il numero di pagine massimo per ciascuna scheda è 5 (cinque) per il formato A4 e 3 (tre) per il formato A3.
- La documentazione richiesta è pubblicata nella sezione 'area download riservata' del sito <http://www.asmvigevano.it/download/> ed inserire il codice univoco riservato (token) che inviato tramite pec agli invitati alla procedura.
- Non si ritiene di dover prorogare il termine di presentazione delle offerte.

QUESITO 4

- Con la presente sono a richiedere delucidazioni in merito alla compilazione del modello DGUE. Deve essere compilato in ogni sua parte oppure potreste indicarmi quali parti compilare? Nella parte IV (se pertinente) è possibile compilare solo la sezione alfa oppure si devono compilare tutte le sezioni presenti ?

asm vigevano e lomellina s.p.a.



Certificazione Servizi Acqua, Gas, Fognatura,
Depurazione, Progettazione.

sede legale: Viale Petrarca 68 – 27029 Vigevano (PV)
Cod. Fisc. e Part. IVA 01471630184 – cap. soc. 22.925.170.00 i.v.
Iscr. n. 200152 del Registro delle Imprese di Pavia
Tel +39 0381 697211 – Fax +39 0381 82794
comunicazioni@pec.asmvigevano.it
www.asmvigevano.it – asmvig@asmvigevano.it

- b) Per quanto riguarda il sopralluogo ci sono delle date predefinite oppure è possibile fissarlo in base alla nostra disponibilità?

RISPOSTA A QUESITO 4:

- a) Il modello DGUE deve essere compilato in ogni sua parte
- b) Si rimanda a quanto indicato nel disciplinare di gara, ovvero:
- Le richieste di sopralluogo dovranno formulate telefonicamente o a mezzo posta elettronica all'Ufficio Progettazione e Servizi Tecnici di ASM Vigevano, all'attenzione della Geom. Paola Gilardi, tel +390381697262, E-mail: paola.gilardi@asmvigevano.it.
 - L'effettuazione del sopralluogo è consentita soltanto a:
 - titolari e/o legali rappresentanti e/o direttori Tecnici muniti di copia della attestazione Soa attestante la suddetta carica o copia del certificato della Camera di Commercio unitamente alla fotocopia della carta identità in corso di validità del soggetto che eseguirà la presa visione;
 - procuratore del legale rappresentante provvisto di apposita procura in originale o copia autentica, copia attestazione SOA e fotocopia della carta di identità in corso di validità del soggetto che eseguirà la presa visione;
 - soggetto delegato dai titolari/legali rappresentanti/direttori tecnici munito di autocertificazione di delega ai sensi DPR 445/00 e fotocopia della carta di identità in corso di validità del soggetto delegante e fotocopia della carta identità del soggetto delegato alla esecuzione della presa visione.
 - Ciascun soggetto può rappresentare una sola impresa: non è consentita la presentazione da parte della stessa persona di più deleghe all'effettuazione del sopralluogo od a persona comunque riferibile ad impresa concorrente. È consentita la delega plurima ad un medesimo soggetto da parte di più imprese purché appartenenti al medesimo raggruppamento anche se non costituito.
 - In relazione alla specificità dei luoghi oggetto dell'intervento, saranno ammessi al sopralluogo i soli soggetti muniti dei necessari D.P.I. (Dispositivi di Protezione Individuale), individuati al minimo in scarpe antinfortunistiche, casco e guanti.
 - A sopralluogo avvenuto ciascun concorrente dovrà sottoscrivere il relativo documento predisposto dalla Stazione Appaltante a conferma dell'avvenuto sopralluogo, di cui verrà rilasciata copia da allegare alla documentazione di offerta.

Tutte le dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi del d.p.r n°445/2000.

QUESITO 5

- Facendo seguito al sopralluogo di oggi presso il sito ex inceneritore di Vigevano, considerato che nella lettera di invito si richiede la presentazione di una relazione metodologica sulle modalità di svolgimento della prestazione professionale, con la presente si chiede a codesta stazione appaltante se sia possibile acquisire o visionare la documentazione tecnica disponibile presso



ASM Vigevano circa lo stato ambientale del sottosuolo del sito, circa le caratteristiche dei rifiuti interrati e circa le caratteristiche strutturali del fabbricato dell'inceneritore esistente.

RISPOSTA A QUESITO 5:

- La documentazione richiesta è pubblicata nella sezione 'area download riservata' del sito www.asmvigevano.it. Per scaricare la documentazione è necessario collegarsi al seguente link: <http://www.asmvigevano.it/download> ed inserire il codice univoco riservato (token) che inviato tramite pec agli invitati alla procedura.

QUESITO 6

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, con la presente siamo a porre i seguenti quesiti:

- Con riferimento ai contenuti della Busta che dovrà contenere l'offerta tecnica (punto 2. pag. 9 della Lettera di Invito) si chiede se, nelle richieste 'max. n. 3 schede' descrittive di servizi relativi al coordinamento della sicurezza, possano essere inclusi anche servizi di coordinamento in fase di progettazione, e non solo in fase di esecuzione (anche in riferimento alle prestazioni professionali oggetto di gara);
- Con riferimento al punto D) pag. 6 della Lettera di Invito, si chiede se in questa fase il possesso della capacità tecnica richiesta possa essere dimostrato attraverso dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, rimandando la presentazione dei certificati di regolare esecuzione (o equivalente documentazione) alle successive fasi della procedura.

RISPOSTA A QUESITO 6:

- a) Si', le schede possono includere servizi sia in fase di esecuzione che di progettazione;
- b) Ai fini della partecipazione è sufficiente produrre la dichiarazione sostituiva ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 nella quale si auto-dichiara il possesso della capacità tecnica indicando puntualmente i servizi tecnici analoghi a quelli oggetto dell'incarico eseguiti negli ultimi cinque anni e gli enti committenti. In caso di aggiudicazione verrà richiesta la presentazione dei certificati di regolare esecuzione rilasciati ne vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi.

QUESITO 7

- "Le dichiarazioni concernenti l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 nei confronti dei soggetti di cui al comma 3 dello stesso articolo, possono essere rese dal Legale rappresentante/Procuratore speciale nel DGUE (Parte III, pag.5)? In tal caso è corretto che i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80 non siano tenuti a presentare in sede di offerta alcuna auto-dichiarazione?".

asm vigevano e lomellina s.p.a.



Certificazione Servizi Acqua, Gas, Fognatura,
Depurazione, Progettazione.

sede legale: Viale Petrarca 68 – 27029 Vigevano (PV)
Cod. Fisc. e Part. IVA 01471630184 – cap. soc. 22.925.170,00 i.v.
Iscr. n. 200152 del Registro delle Imprese di Pavia
Tel +39 0381 697211 – Fax +39 0381 82794
comunicazioni@pec.asmvigevano.it
www.asmvigevano.it – asmvig@asmvigevano.it

RISPOSTA A QUESITO 7:

- Richiamando il comunicato dell' ANAC del 26 ottobre 2016, il Legale rappresentante/Procuratore speciale del concorrente potrà dichiarare il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 80, d.lgs. n. 50/2016, mediante il DGUE senza indicare nominativamente i soggetti di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo, soggetti che quindi non sono tenuti a rendere le relative dichiarazioni in sede di offerta. La stazione appaltante richiederà successivamente tali nominativi, al momento delle verifiche.

QUESITO 8

- In riferimento alla procedura in oggetto, si chiede l'invio della seguente documentazione e la risposta al seguente quesito:
 - 1) Si prega di inoltrare il file "PLANIMETRIA T3.pdf" presente nella documentazione tecnica correttamente scansionato/convertito in PDF
 - 2) Si prega di allegare alla documentazione tecnica le stratigrafie dei sondaggi (allegato 2) citati a pagina 30 del file "ASM_relazione_settembre 03.pdf"
 - 3) Si prega di allegare alla documentazione tecnica la relazione dell'indagine georadar (allegato citata a pagina 14 del file "ASM_relazione_settembre 03.pdf")
 - 4) Si chiede cortesemente di chiarire se siano disponibili analisi di rifiuti, terreni, acque di falda più recenti di quelle presenti nella documentazione tecnica e, nel caso, si chiede di trasmetterle.

RISPOSTA A QUESITO 8:

- 1) 2) 3) La documentazione richiesta ai P.ti 1-2-3 è stata pubblicata nella sezione 'area download riservata' del sito www.asmvigevano.it.
- 4) Sono state pubblicate nella sezione 'area download riservata' del sito www.asmvigevano.it le analisi acque di falda del 2015 ma non sono disponibili analisi di rifiuti e terreni falda più recenti di quelle già presenti nella documentazione tecnica.

MODALITA' DI DOWNLOAD

Per scaricare la documentazione è necessario collegarsi al seguente link:
<http://www.asmvigevano.it/download> ed inserire la Password specifica per ogni allegato.



Certificazione Servizi Acqua, Gas, Fognatura,
Depurazione, Progettazione.



Progettazione, costruzione e gestione
di impianti per la distribuzione del gas metano e
dell'acqua potabile e di reti ed impianti fognari
Erogazione di acqua potabile
Progettazione, costruzione e gestione
di impianti per il trattamento di reflui

Per come è strutturata la sezione Download del nostro sito aziendale non è stato possibile caricare file di dimensioni maggiori di 16 Mb perciò abbiamo dovuto creare più "cartelle di integrazione" e ad ogni cartella corrisponde una Password come da schema seguente:

INTEGRAZIONE PARTE 1 - Procedura Negoziate per individuazione di progettista per bonifica area ex inceneritore – Vigevano
Password: EXINCENERITORE-pg122916INT1

INTEGRAZIONE PARTE 2 - Procedura Negoziate per individuazione di progettista per bonifica area ex inceneritore – Vigevano
Password: EXINCENERITORE-pg122916INT2

INTEGRAZIONE PARTE 3 - Procedura Negoziate per individuazione di progettista per bonifica area ex inceneritore - Vigevano
Password: EXINCENERITORE-pg122916INT3

INTEGRAZIONE PARTE 4 - Procedura Negoziate per individuazione di progettista per bonifica area ex inceneritore - Vigevano
Password: EXINCENERITORE-pg122916INT4

QUESITO 9

- "la documentazione di gara di cui all'oggetto può essere consegnata a mano (nelle buste indicate sigillate e controfirmate) presso il protocollo negli orari di apertura indicati nel bando.

RISPOSTA A QUESITO 9:

- La documentazione di gara potrà essere consegnata anche a mano presso l' ufficio protocollo aziendale come previsto dall' art. 14 della Lettera d' invito.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Il Direttore Tecnico
Arch. Giuseppe Luigi Minei



Certificazione Servizi Acqua, Gas, Fognatura,
Depurazione, Progettazione.

sede legale: Viale Petrarca 68 – 27029 Vigevano (PV)
Cod. Fisc. e Part. IVA 01471630184 – cap. soc. 22.925.170,00 i.v.
Iscr. n. 200152 del Registro delle Imprese di Pavia
Tel +39 0381 697211 – Fax +39 0381 82794
comunicazioni@pec.asmvigevano.it
www.asmvigevano.it – asmvig@asmvigevano.it