

**PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. C) DEL D. LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEI SEGUENTI LAVORI: "MANUTENZIONI E PICCOLI LAVORI SULLA RETE IN FIBRA OTTICA E SUGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA E WI-FI TERRITORIALI E AZIENDALI NEL COMUNE DI VIGEVANO. Settori ordinari. Importo lavori a base d'asta Euro 130.000,00 oltre Iva, oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro 2.000,00 oltre Iva. Totale lavori da appaltare Euro 132.000,00 oltre Iva. GARA 08-2018. CIG: 76.40.55.2E.F5.**

**SEDUTA PUBBLICA DEL 07.11.2018 ore 12.00**

A norma dell'art. 29 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 si rendono noti gli esiti della seduta pubblica riferita alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. c) del d. lgs. 50/2016 per l'affidamento della **PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. C) DEL D. LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEI SEGUENTI LAVORI: "MANUTENZIONI E PICCOLI LAVORI SULLA RETE IN FIBRA OTTICA E SUGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA E WI-FI TERRITORIALI E AZIENDALI NEL COMUNE DI VIGEVANO.**

Premesso che nella seduta pubblica del 30.10.2018 il R.u.p., Dr. Gianluca Zorzoli, Aministratore Unico di ASM Vigevano e Lomellina s.p.a., aveva dichiarato ammesse alla fase successiva dell'apertura delle offerte economiche le seguenti ditte concorrenti:

1	NBL System srl	Cesano Maderno	AMMESSA
2	Elettrastudio SRL	Novara	AMMESSA
3	LM Impianti di Lezzi Marco	Gambolò	AMMESSA
4	Trecentoundici s.r.l.	VIGEVANO	AMMESSA
5	Pei system srl	Cinisello Balsamo	AMMESSA

Nella seduta odierna si è proceduto con l'apertura delle buste 'B' contenenti le offerte economiche che hanno evidenziato i seguenti ribassi:

	Concorrenti	Sedi	Ribasso offerto %
1	NBL SYSTEM srl	Cesano Maderno	07,50 %
2	Elettrastudio SRL	Novara	22,75 %
3	LM Impianti di Lezzi Marco	Gambolò	21,18 %
4	Trecentoundici s.r.l.	VIGEVANO	18,33 %
5	Pei system srl	Cinisello Balsamo	22,77 %

Il R.u.p., ha ricordato che le offerte che centreranno o supereranno la soglia di anomalia calcolata con il metodo a) precedentemente sorteggiato, saranno considerate potenzialmente anomale ma NON saranno automaticamente escluse in quanto il numero di offerte ammesse per la procedura è pari a CINQUE e dunque inferiore a NOVE e, la facoltà di esclusione automatica di cui all'art. 97 comma 8 del d.lgs. 50/2016 non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a DIECI.



Ciò premesso il R.u.P. ha proceduto al calcolo della soglia di anomalia applicando il metodo risultato sorteggiato in occasione della seduta del 04.06.2018 ovvero il metodo di cui alla **lettera a)** del comma 2 dell'art. 97 del Codice, ovvero **"media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione dei venti per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media"**.

In sintesi:


n.	Offerente	Ribasso %	Graduatoria
5	PEI SYSTEM	22,770	1^
2	ELETTRASTUDIO	22,750	2^
<b>SOGGLIA ANOMALIA 21,9650 %</b>			
3	LM IMPIANTI	21,180	3^
4	TRECENTOUNDICI	18,330	4^
1	NBL SYSTEM	7,500	5^

La classifica finale risulta essere la seguente:

Graduatoria	Offerente	Sede	Ribasso %	
1^	PEI SYSTEM srl	Cinisello Balsamo	22,770	Potenzialmente anomala
2^	ELETTRASTUDIO srl	Novara	22,750	Potenzialmente anomala
3^	LM IMPIANTI di Lezzi Marco	Gambolò	21,180	=
4^	TRECENTOUNDICI srl	Vigevano	18,330	=
5^	NBL SYSTEM srl	Cesano Maderno	7,500	=

Il R.U.P., Dr. Gianluca Zorzoli, conformemente alle indicazioni del disciplinare di gara attiverà il procedimento di verifica dell'offerta anormalmente bassa ai sensi dell'art. 97 comma 5 del D. lgs n. 50/2016 nei confronti dell'impresa PEI SYSTEM s.r.l. di Cinisello Balsamo (MI) la cui offerta è risultata la prima potenzialmente anomala.

Il presente avviso è pubblicato a decorrere dalla data odierna sul profilo committente [www.asmvigevano.it](http://www.asmvigevano.it) nella sezione gare/appalti.

ASM Vigevano e Lomellina S.p.A  
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
L'AMMINISTRATORE UNICO  
Dr. Gianluca Zorzoli  


Vigevano, 07/11/2018



Certificazione Settore Gas