

PROGETTO ESECUTIVO

MANUTENZIONI E PICCOLI LAVORI SULLA RETE IN FIBRA OTTICA E SUGLI IMPIANTI DI
VIDEOSORVEGLIANZA E WI-FI TERRITORIALI E AZIENDALI NEL COMUNE DI VIGEVANO.



DUVRI

Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze
Redatto ai sensi dell'art.26 D.Lgs. n.81/2008

ELABORATO

DVR

IL COMMITTENTE
Dott. Gianluca Zorzoli

Data : 02/10/2018

Rev.	Data	Descrizione	Compilatore/i
0	02/10/2018	EMISSIONE	RSPP

INDICE

1	DEFINIZIONI	2
2	FINALITA' DEL DUVRI	2
3	OGGETTO DELLA FORNITURA.....	2
4	COMMITTENTE E FIGURE PER LA SICUREZZA	4
5	INDICAZIONI E MISURE DI PREVENZIONE DI CARATTERE GENERALE	4
6	RISCHI INTERFERENZIALI.....	5
6.1	IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI ESISTENTI	6
6.2	IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI IMMESSI DALL'APPALTATORE	6
6.3	DETTAGLIO RISCHI DA INTERFERENZA.....	7
6.4	DETTAGLIO MISURE DI PREVENZIONE.....	8
7	VALIDITÀ E REVISIONE DEL DUVRI.....	9
8	ALLEGATI.....	9
	ALLEGATO 1 - COSTI DELLA SICUREZZA	10
	ALLEGATO 2 – INFORMAZIONI PER LA VERIFICA DELLA IDONEITÀ PROFESSIONALE	11
	ALLEGATO 3 DICHIARAZIONE DELL'APPALTATORE	14
	ALLEGATO 4: GESTIONE DELLE EMERGENZE.....	15
	ALLEGATO 5: PLANIMETRIE	16

1 DEFINIZIONI

Nell'ambito del presente documento si intendono:

- **DUVRI:** Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze redatto dal Datore di Lavoro della Società appaltante in conformità ai requisiti dell'articolo 26 D.Lgs. 81/08 al fine di individuare le interferenze tra lavoratori e indicare le misure di prevenzione/protezione da adottare per eliminare o ridurre i conseguenti rischi.
- **Interferenza:** ogni sovrapposizione di attività lavorativa tra diversi lavoratori (del committente/appaltante e dell'appaltatore) che rispondono a Datori di Lavoro diversi. La sovrapposizione può essere sia di contiguità fisica che di spazio, nonché di contiguità produttiva. Si definisce interferenza anche la presenza di terzi sui luoghi di lavoro: visitatori, utenti, altre imprese.

2 FINALITA' DEL DUVRI

L'Art. 26 del D. Lgs 81/2008 richiede al Datore di Lavoro del Committente di redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze e ai Datori di Lavori di Committente e Appaltatore la promozione di ogni azione di cooperazione e coordinamento al fine di attuare efficacemente le misure di prevenzione e protezione dai rischi.

Il DUVRI, nell'ambito delle attività oggetto di fornitura, considera le seguenti tipologie di rischi:

- immessi nel luogo di lavoro dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- specificamente caratterizzanti il luogo a titolarità giuridica del committente nel quale è previsto debba operare l'appaltatore;
- derivanti da richieste del committente per modalità di esecuzione che comportino rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività dell'appaltatore;
- derivanti dalla possibile presenza di "terzi" sui luoghi ove vengono svolte le attività, con generazione di ulteriori rischi rispetto a quelli dell'attività appaltata.

Il DUVRI risponde, infine, a quanto richiesto dall'Art. 26 comma 5 D.lgs.81/08: *"Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, ..., devono essere specificatamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al primo periodo non sono soggetti al ribasso"*.

3 OGGETTO DELLA FORNITURA

La fornitura ha per oggetto:

MANUTENZIONI E PICCOLI LAVORI SULLA RETE IN FIBRA OTTICA E SUGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA E WI-FI TERRITORIALI E AZIENDALI NEL COMUNE DI VIGEVANO.

Asm possiede e gestisce installazioni da esterno/interno per videosorveglianza di sicurezza e wi-fi pubblico, territoriali nel Comune di Vigevano oltre che a servizio dei propri sedimi aziendali.

Detti impianti sono operativi sulla rete telematica cittadina in fibra ottica Asm, afferente al proprio P.O.P. Data Center di v.le Leopardi.

La gran parte delle apparecchiature installate (quadri di comando e controllo, telecamere, access point wi-fi, dispositivi di networking, ecc.) attivate nel corso degli anni, necessitano di manutenzioni, programmabili o di interventi d'urgenza.

Tali interventi devono essere eseguiti da ditte specializzate, con esperienze nella gestione impiantistica di reti e apparati in fibra ottica e di dispositivi a tecnologia digitale.

Si dovranno inoltre tenere in considerazione le evoluzioni circa la connettività e la fruibilità degli spazi pubblici, come l'espansione della copertura territoriale dei servizi di videosorveglianza di sicurezza e del wi-fi pubblico.

L'oggetto dell'appalto consiste quindi nell'esecuzione di interventi di gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria, oltre che piccole estensioni di cablaggi in f.o./rame; il tutto per un sistema a rete indicativamente così dimensionato, in previsione di espansione:

- telecamere di videosorveglianza territoriale = N.100
- telecamere di videosorveglianza interna aziendale = N.30
- access Point wi-fi pubblico = N.50
- access Point wi-fi aziendali = N.20
- quadri/switc di management di vario livello = N.70
- quadri di comando/controllo stradali = N.35
- cablaggi in fibra ottica / rame = circa 70 km.

- **Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture, le provviste, le attrezzature, le macchine operatrici necessarie** per dare il lavoro completamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto e gli ordini di ASM Vigevano. Trattandosi di lavori di manutenzione, gli stessi saranno eseguiti secondo gli schemi di progetto indicati di volta in volta dall'Ente Appaltante tramite comunicazione scritta. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

LUOGHI DI INTERVENTO

Territorio comunale di Vigevano
Asm Vigevano lomellina S.p.a. - Sede Commerciale – V.le Petrarca 68
Asm Vigevano lomellina S.p.a. - Sede Tecnica – V.le Leopardi 42
Asm Vigevano lomellina S.p.a. – Depuratore Cittadino – Via Aguzzafame 120

NOTA

Gli interventi possono essere svolti in prossimità di aree con circolazione stradale; pertanto ogni misura di prevenzione inerente la sicurezza in tali condizioni sarà rilevata dal Committente verso l'Appaltatore nell'ambito della verifica di idoneità tecnico professionale.

Il presente documento, quindi, non considera misure di prevenzione derivanti da terzi nell'ambito della circolazione stradale.

Per ogni intervento non compreso nell'elenco sopra riportato (in particolare per interventi svolti presso luoghi di lavoro la cui titolarità giuridica è di un Datore di Lavoro diverso dalla committenza), saranno valutate dal RUP ed il Referente interno per l'esecuzione della fornitura (con il supporto del Servizio Prevenzione e Protezione), eventuali azioni integrative al presente documento da adempiere prima dell'esecuzione dei lavori, convocando una riunione di coordinamento fra RUP/Referente interno, Appaltatore e Datore di Lavoro ospitante.

4 COMMITTENTE E FIGURE PER LA SICUREZZA

Committente: ASM Vigevaro e Lomellina Spa.

Datore di Lavoro: Dott. Gianluca Zorzoli.

Responsabile Unico Procedimento: Dott. Gianluca Zorzoli

Referente Contratto d'Appalto: Rag. Marina Beccaro.

Referente interno per l'esecuzione della fornitura: Geom. Fabio Tonelli

RSPP: Dott. Ing. Sergio Trombin.

ASPP: Geom. Emmanuele Moretti.

Medico Competente: Dott.ssa Laura Fiammetta Recchia.

Incaricato per le attività in "spazi confinati": Geom. Emmanuele Moretti

RLS: Sig. Giuseppe Ranù.

Addetti servizi emergenza antincendio e primo soccorso: vedi allegato.

5 INDICAZIONI E MISURE DI PREVENZIONE DI CARATTERE GENERALE

a) Ai sensi dell'art.26 comma1 lettera b del D.Lgs 81/08, ASM Vigevaro & Lomellina SpA fornisce all'appaltatore, con il presente documento, tutte le informazioni sui rischi da interferenza esistenti nell'ambiente di lavoro in cui l'appaltatore è chiamato ad operare (paragrafo 6 – rischi interferenziali).

b) L'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, è tenuto a fornire ad ASM Vigevaro & Lomellina SpA la seguente documentazione:

- certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato;
- documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- **modulo "informazioni per la verifica dell'idoneità professionale" (allegato 2) compilato e sottoscritto dal Datore di Lavoro;** il documento dovrà contenere tutte le informazioni riguardanti i rischi introdotti all'interno dei luoghi di lavoro del Committente; tali informazioni potranno essere utilizzate per l'eventuale integrazione del DUVRI;
- **modulo "dichiarazione dell'appaltatore" (allegato 3) compilato e sottoscritto dal Datore di Lavoro.**

c) Durante la vigenza del contratto l'appaltatore informerà per iscritto con grande tempestività il RUP di ASM Vigevaro e Lomellina SpA di tutti gli aggiornamenti che intervenissero rispetto a quanto contenuto nei documenti elencati al precedente punto "b", rimanendo a suo carico ogni responsabilità per le informazioni non trasmesse; tali omissioni, quando venissero riscontrate, danno pieno diritto all'appaltante di rescindere immediatamente il contratto.

d) L'appaltatore è obbligato a dotare i propri lavoratori dei necessari sistemi di protezione collettivi, individuali, organizzativi, tecnici e procedurali in relazione ai rischi della propria attività, nonché i presidi di gestione emergenza e prevenzione incendi. I lavoratori avranno conseguentemente l'obbligo di adottare tali misure, sistemi, dispositivi.

e) L'appaltatore è obbligato a dotare i propri lavoratori di idoneo tesserino di riconoscimento.

f) ESCLUSIONI SPAZI CONFINATI

Nell'esecuzione delle opere considerate nel presente documento non sono stati considerati interventi con presenza di operatori in "spazi confinati". Qualora dovesse essere necessario calarsi in vasche o ambienti considerati, anche solo potenzialmente, "confinati" è responsabilità del Datore di Lavoro dell'appaltatore e del RUP di ASM Vigevano & Lomellina in collaborazione con l'incaricato dal Datore di Lavoro per la gestione e coordinamento delle attività in "spazi confinati" (DPR 177/2011) individuare questa condizione ed attivare le relative procedure e misure integrative di prevenzione e protezione. Ogni attività fino a quel momento deve considerarsi sospesa.

g) L'Appaltatore sarà ritenuto unico responsabile, ai sensi dell'art.26, del D.Lgs 81/08, di ogni danno che abbia causato a persone e cose correlato ai rischi specifici relativi alla propria attività.

h) L'appaltatore dovrà fare uso in via esclusiva di proprie macchine, attrezzature, utensili, scale ecc. regolarmente omologate, idonee dal punto di vista della sicurezza e di proprietà. Non è previsto l'uso di attrezzature dell'appaltante. Qualora, per straordinarie e motivate ragioni, l'esecuzione del lavoro richieda l'uso di tali attrezzature l'appaltatore ne potrà fare uso, sotto la sua completa responsabilità, soltanto dopo che il RUP, il Servizio Prevenzione e Protezione o persone da essi formalmente incaricati ne abbiano autorizzato l'uso. Sarà cura del personale dell'appaltatore controllare preventivamente l'attrezzatura e denunciare, prima di impiegarla, eventuali anomalie.

i) Nell'esecuzione delle opere che fanno parte del presente piano di sicurezza, non si prevede la presenza simultanea di più imprese. Nel caso il RUP deve convocare una specifica riunione nell'ambito della quale si concorderanno le ulteriori misure da adottare, la necessità di procedere ad un aggiornamento del presente documento o di predisporre il Piano di Sicurezza e Coordinamento con le relative nomine delle figure per la sicurezza richieste dalla legge.

6 RISCHI INTERFERENZIALI

1. La valutazione del rischio interferenziale è stata mossa dall'identificazione di tutti i pericoli pre-esistenti nei luoghi di lavoro o potenzialmente introdotti dall'appaltatore.
2. Nella valutazione si sono considerati presenti, all'interno delle aree di lavoro, oltre ai lavoratori dell'appaltatore:
 - a. il personale di ASM Vigevano e Lomellina Spa;
 - b. utenti, pedoni, visitatori e altri "terzi".

6.1 IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI ESISTENTI

Si è identificata la presenza dei seguenti pericoli nei luoghi ove si opererà per l'esecuzione delle opere appaltate.

RIFERITI AI LUOGHI DI LAVORO

Prima dell'inizio delle attività è obbligatorio che l'appaltatore verifichi la presenza o meno di canali, buche, pavimentazioni sconnesse, altri oggetti che possano interferire con le attività inerenti la fornitura. I pericoli inerenti sono riferibili a cadute a livello e cadute dall'alto (buche).

ELETTRICI

Prima dell'inizio delle attività è obbligatorio che l'appaltatore verifichi la presenza o meno di linee aeree o parti in tensione. Il pericolo è la potenziale elettrocuzione.

MECCANICI

La circolazione di automezzi utilizzati dal Committente o da altri terzi presso i luoghi di lavoro può provocare pericoli di investimento e schiacciamento.

CALORE - INCENDIO - ESPLOSIONE

Il pericolo è rilevabile nei lavori effettuati in prossimità di aree caratterizzate da sostanze o prodotti infiammabili, esplosivi o combustibili (es. cabine gas, centrale gas).

RUMORE

Il pericolo è identificabile nel caso di interventi in aree con lavorazioni o utilizzo di attrezzature con emissioni acustiche rilevanti.

6.2 IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI IMMESSI DALL'APPALTATORE

Fatto salvo quanto riportato al paragrafo 2 lettere "b" e "c" e sulla base delle informazioni raccolte in relazione alle attività assegnate all'appaltatore, si identificano i seguenti pericoli potenzialmente introdotti dall'appaltatore e che possono coinvolgere il personale di ASM Vigevano & Lomellina.

MECCANICI

La circolazione e l'utilizzo di automezzi e attrezzature (es. di sollevamento PLE, scale) presso le aree di lavoro può provocare pericoli di urto, trascinamento e schiacciamento e/o caduta verso il basso di oggetti e parti.

Nelle fasi di utilizzo delle attrezzature, le stesse potrebbero generare pericoli di proiezione di materiali / schegge.

6.3 DETTAGLIO RISCHI DA INTERFERENZA

Nr.	Attività	Pericolo	Causa	Soggetto causa del rischio		
				ASM V&L	Appaltatore	Altri terzi
1	Accesso ai luoghi di lavoro (sedime – aree esterne)	Investimento	Circolazione mezzi / automezzi nei sedimi di ASM V&L e circolazione del traffico veicolare.	X	X	X
		Caduta a livello	Pavimentazione sconnessa	X		
2	Esecuzione dell'intervento	Investimento	Circolazione mezzi / automezzi nei sedimi di ASM e circolazione del traffico veicolare.	X	X	X
		Caduta di oggetti	Intervento in posizione sopraelevata		X	
		Elettrocuzione	Presenza linee aeree non correttamente segnalate, contatto con parti in tensione	X	X	
3	Smobilizzo ed abbandono dell'area intervento	Investimento	Circolazione mezzi / automezzi nei sedimi di ASM V&L e circolazione del traffico veicolare.	X	X	X

6.4 DETTAGLIO MISURE DI PREVENZIONE

Nr.	Attività	Pericolo	Misura di prevenzione / protezione	Soggetto cui compete la misura		
				ASM V&L	Appaltatore	Altri
1	Accesso ai luoghi di lavoro (sedime- aree esterne)	Investimento	Seguire le indicazioni e coordinamento con il personale di ASM prima dell'inizio dei lavori, delimitazione delle aree di intervento, apposizione di segnaletica, attuazione della procedura specifica (e relative misure di prevenzione) in caso di interventi presso luoghi esterni con circolazione stradale.		X	
		Investimento	Circolare a passa d'uomo nelle aree di intervento; rispetto delle delimitazioni e della segnaletica.	X	X	X
		Caduta a livello	Seguire le indicazioni e coordinamento con il personale di ASM prima dell'inizio dei lavori		X	
2	Attività presso luoghi con circolazione stradale.	Rischio investimento.	Seguire e rispettare le indicazioni della cartellonistica orizzontale e verticale presente	X	X	
3	Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici	Elettrico	Seguire le indicazioni del personale di ASM, rispettare la cartellonistica.		X	

N.B.

Per ogni intervento svolto presso luoghi di lavoro la cui titolarità giuridica è di un Datore di Lavoro diverso dalla Committenza, saranno valutate dal RUP ed il Referente interno per l'esecuzione della fornitura (con il supporto del Servizio Prevenzione e Protezione), eventuali azioni integrative al presente documento da adempiere prima dell'esecuzione dei lavori, convocando una riunione di coordinamento fra Committente, Appaltatore e Datore di Lavoro ospitante.

7 VALIDITÀ E REVISIONE DEL DUVRI

Il presente DUVRI costituisce parte integrante del contratto di appalto ed ha validità immediata dalla sottoscrizione del contratto stesso.

8 ALLEGATI

Al fine di meglio coordinare l'operato tra il Committente e l'Appaltatore si rimette, in allegato al presente, documento estratti della documentazione aziendale in merito alla sicurezza e precisamente:

Allegato 1: costi della sicurezza;

Allegato 2: informazioni per la verifica idoneità professionale;

Allegato 3: dichiarazione dell'appaltatore;

Allegato 4: gestione emergenza;

Allegato 5: planimetrie.

Vigevano, 02.10.2018

**a.s.m. vigevano
e lomellina s.p.a.**

*Il Datore di Lavoro
Dott. Gianluca Zorzoli*

ALLEGATO 1 - COSTI DELLA SICUREZZA

Sono quantificabili come costi della sicurezza tutte quelle misure preventive e protettive necessarie per l'eliminazione o la riduzione dei rischi interferenti individuate nel DUVRI.

I costi della sicurezza devono essere quantificati e non assoggettati a ribasso d'asta.

La stima viene effettuata analitica per voci singole, e risponde a quanto verificato da indagine di mercato e verifica dei prezziari o listini ufficiali vigenti.

Descrizione	Unità di Misura.	Quantità	Costo Unitario	Costo Totale
Riunioni di coordinamento tra Committente ed Appaltatore: riunioni previste durante il periodo contrattuale.	a corpo	//	//	€ 1000,00
Presidi per la delimitazione delle aree di intervento.	a corpo	//	//	€ 700,00
Presidi per gestione emergenza e prevenzione incendi.	a corpo	//	//	€ 300,00
IMPORTO TOTALE COSTI SICUREZZA				€ 2.000,00

Vigevano, 02.10.2018

**a.s.m. vigevano
e lomellina s.p.a.**

*Il Datore di Lavoro
Dott. Gianluca Zorzoli*

ALLEGATO 2 – INFORMAZIONI PER LA VERIFICA DELLA IDONEITÀ PROFESSIONALE

Da compilare a cura dell'appaltatore.

Ragione sociale	
Indirizzo sede operativa	
Tel	
Cell	
e-mail	

Indicare i nominativi

	NOMINATIVO	RECAPITO TELEFONICO
Datore di Lavoro		
R.S.P.P. (Eventualmente indicare i dati del Datore di Lavoro se svolge direttamente l'incarico)		
Referente per l'appalto		
R.L.S.		
Medico Competente		
Addetti alla gestione emergenze (presenti nelle fasi di lavoro)		
Lavoratori impiegati nell'appalto		

Automezzi impiegati nell'appalto

Tipo	Modello	Targa

Elenco macchinari e attrezzature utilizzate in appalto (se possibile indicare se di proprietà):

Per le attività riferite all'appalto si ritiene di utilizzare lavoratori autonomi e/o subappalti (specificare fase e subappaltatore; se non previsto, specificarlo) la cui verifica di idoneità professionale è in carico all'appaltatore:

Opere provvisorie per la sicurezza utilizzate nell'appalto (se possibile indicare le opere provvisorie in relazione alle fasi dell'appalto; se non previste specificarlo):

Sostanze e preparati pericolosi utilizzate nell'appalto (se non previste, specificarlo):

Rischi ambientali immessi dall'appaltatore nell'ambito delle attività di appalto (se non previsti, specificarlo):

SI RICHIEDE DI ALLEGARE LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE

Visura camerale aggiornata
Dichiarazione dell'Organico Medio Annuo
Elenco contenente i nominativi del personale dipendente con copia della carta identità
Copia degli attestati di avvenuta formazione e relativo aggiornamento per: LAVORATORI (accordo stato regione) - RSPP – Addetti Gestione Emergenze presenti nelle attività di appalto – Preposti
Attestazione della consegna dei DPI inerenti alle attività oggetto di appalto.
Attestazione dell'avvenuta formazione per i DPI di III Categoria presenti nell'elenco di cui sopra se previsti (es. otoprotettori – imbracature – linee vita - autorespiratori)
Eventuali certificazioni di modelli organizzativi per la sicurezza possedute (es. OHSAS 18001)
Copia delle schede di sicurezza ai sensi del D. Lgs. 52/1997 e 65/2003 e s.m.i. per tutti i prodotti impiegati nel corso della lavorazione
Attestati di eventuale formazione per le mansioni con qualifica (es. macchine operatrici, saldatori, utilizzatori PLE) inerente le attività previste dall'appalto
Giudizio di idoneità sanitaria rilasciato dal Medico Competente ai sensi dell'articolo 41 comma 6 D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. per tutti i lavoratori impiegati nell'attività
Dichiarazione della verifica di idoneità professionale per subappaltatori, subcontratti, lavoratori autonomi.
Procedura o altra documentazione che specifichi l'autonomia di operare in sicurezza presso zone con circolazione stradale.

Timbro e Firma del Datore di Lavoro - Appaltatore

(Allegare copia della carta d'identità del sottoscrittore)

ALLEGATO 3 DICHIARAZIONE DELL'APPALTATORE

Da compilare a cura dell'appaltatore.

Il sottoscritto _____, in qualità di Datore di Lavoro della società _____, con sede in _____, consapevole delle sanzioni penali e civili, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dal DPR n. 445/2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

- Il possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionali così come previsto dall'Art.26 DLgs. 81/08
- Di recepire le informazioni contenute nel DUVRI (e allegati) e di impegnarsi a considerare le misure di prevenzione nell'ambito della propria attività.
- Che tutte le informazioni e i dati comunicate ad ASM Vigeveno & Lomellina sono veritiere.
- **Di aver effettuato la valutazione dei rischi (DVR)** secondo quanto previsto dall'art. 17 comma 1 lettera b e, conseguentemente definito e implementato le misure di prevenzione e protezione richieste, in particolare per le attività inerenti l'appalto.
- Che l'impresa non è sottoposta a provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.
- Che i macchinari, le attrezzature e le opere provvisorie da utilizzare per l'attività sono completi e conformi alle normative vigenti (Direttive Europee o allegato V D.Lgs. 81/08), sono oggetto di manutenzione e di verifiche periodiche secondo i manuali di uso e manutenzione.
- Che per l'esecuzione delle attività/lavori riferiti all'appalto metterà a disposizione personale in possesso di capacità adeguate in base ai lavori che saranno assegnati e adeguatamente informato e formato.
- Che fornirà e farà esporre il tesserino di riconoscimento corredato di fotografia contenente le generalità del lavoratore.
- Che l'inquadramento contrattuale, il trattamento economico e la gestione organizzativa dei lavoratori impiegati nell'appalto sono allineati alla normativa giuslavoristica e alla legislazione vigente.
- Di ottemperare a tutti gli obblighi retributivi, assicurativi e previdenziali previsti dalla normativa vigente e dai contratti.
- Che ogni variazione nel personale sarà immediatamente comunicata alle funzioni preposte di ASM Vigeveno & Lomellina.
- Di essere in possesso di tutte le concessioni, autorizzazioni, iscrizioni ad albi o licenze necessarie all'attività.

Timbro e Firma del Datore di Lavoro - Appaltatore

(Allegare copia della carta d'identità del sottoscrittore)

ALLEGATO 4: GESTIONE DELLE EMERGENZE.

In caso di emergenza contattare i seguenti numeri dei coordinatori per l'emergenza.

Moretti Emmanuele – SEDE VIA LEOPARDI	0381 / 697-269 335 / 8245926
Gabriele Branca - SEDE VIA PETRARCA	0381 / 697-202 334 / 6231697

Fornendo le seguenti informazioni:

- tipo di emergenza
- luogo interessato
- eventuale presenza di feriti

COSA FARE

- sospendere qualsiasi attività
- avviarsi verso l'uscita di sicurezza più vicina (VEDI PLANIMETRIE)
- seguire le istruzioni degli addetti alle emergenze
- abbandonare il locale in cui ci si trova senza indugiare ma senza correre, senza allarmismi e senza confusione, seguendo i percorsi di emergenza
- raggiungere il punto di raccolta (VEDI PLANIMETRIE) in luogo sicuro (ambiente protetto dagli effetti dell'incendio)

COSA NON FARE


- NON tornare sui propri passi per alcun motivo
- NON usare l'ascensore
- NON fare uso degli idranti e dei mezzi di estinzione
- NON sostare vicino alle uscite
- NON utilizzare veicoli parcheggiati nel cortile

ALTRI NUMERI UTILI

VIGILI DEL FUOCO	115
PRONTO SOCCORSO	118
POLIZIA DI STATO	113
CARABINIERI	112

ALLEGATO 5: PLANIMETRIE

PLANIMETRIA SEDE SI VIALE PETRARCA



PUNTO DI RACCOLTA




USCITA DI SICUREZZA



USCITA DI SERVIZIO

PLANIMETRIA SEDE SI VIA LEOPARDI



PUNTO DI RACCOLTA

USCITA DI
EMERGENZA



USCITA DI SICUREZZA




USCITA DI SERVIZIO

PLANIMETRIA DEPURATORE CITTADINO



PUNTO DI RACCOLTA



USCITA DI SICUREZZA



USCITA DI SERVIZIO