

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. C) DEL D. LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ESTENSIONE RETE TELEMATICA IN FIBRE OTTICHE, ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURE ESISTENTI E PREDISPOSIZIONI PER INSTALLAZIONI SEGNALETICHE ZONA NORD VIGEVANO. GARA 02-2019 – codice CUP H54I19000410005. Importo esecuzione lavori a base d'asta € 312.631,00 oltre importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 10.132,00 per un TOTALE LAVORI pari ad € 322.763,00 + IVA come per legge. codice CUP H54I19000410005. CIG: 79.74.92.9F.96.

SEDUTA PUBBLICA DEL 05/09/2019 ore 11.30

A norma dell'art. 29 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 si rendono noti gli esiti della seduta pubblica riferita alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. c) del d. lgs. 50/2016 per l'affidamento dei **"LAVORI DI ESTENSIONE RETE TELEMATICA IN FIBRE OTTICHE, ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURE ESISTENTI E PREDISPOSIZIONI PER INSTALLAZIONI SEGNALETICHE ZONA NORD VIGEVANO. GARA 02-2019 – codice CUP H54I19000410005. Importo esecuzione lavori a base d'asta € 312.631,00 oltre importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 10.132,00 per un TOTALE LAVORI pari ad € 322.763,00 + IVA come per legge. codice CUP H54I19000410005. CIG: 79.74.92.9F.96"**.

Nella seduta pubblica del 05.09.2019 il R.u.p., geom. Fabrizio Pellegrini, Coordinatore Area Tecnica Gas ha proceduto con l'apertura delle buste 'B' contenenti le offerte economiche che hanno evidenziato i seguenti ribassi:

Numero progressivo attribuito	Mittente	Sede	Prov.	Ribasso %
1	Mancino s.r.l.	Masate	MI	23,190%
2	Valtellina s.p.a.	Gorle	BG	25,136%
3	Sistec s.r.l.	Molfetta	BA	26,120%
4	Palandri e Belli s.r.l.	Poggio a Caiano	PO	29,380%
5	Delta Impianti s.r.l.	Marano	NA	13,693%

Il R.u.P. ha proceduto al calcolo della soglia di anomalia applicando il metodo di cui all'art. 97 art. 2 bis: in quanto il numero delle offerte ammesse è inferiore a 15:

"la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; ai fini della determinazione della congruità delle offerte, al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue: (comma introdotto dall'art. 1, comma 20, lettera u), della legge n. 55 del 2019

- calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;*
- calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);*
- calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a);*



- d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a 0,15, la soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica);
e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a 0,15 la soglia di anomalia è calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b)".

Il calcolo di cui ai commi 2, 2 bis e 2-ter è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque ai sensi comma 3-bis art. 97 del Codice. (comma così modificato dall'art. 1, comma 20, lettera u), della legge n. 55 del 2019

Comunque l'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci ai sensi comma 8 art. 97 del Codice (comma così modificato dall'art. 1, comma 20, lettera u), della legge n. 55 del 2019.

Il R.u.p., ha ricordato che le offerte che centreranno o supereranno la soglia di anomalia calcolata in conformità all'art. 97 del Codice art. 2 bis, saranno considerate potenzialmente anomale ma NON saranno automaticamente escluse in quanto il numero di offerte ammesse per la procedura è pari a CINQUE e dunque inferiore a NOVE e, la facoltà di esclusione automatica di cui all'art. 97 comma 8 del d.lgs. 50/2016 non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a DIECI.

La soglia di anomalia così come calcolata risulta essere pari a: 29,7784.

Si è dato atto che NON ci sono offerte che superano la soglia di anomalia di 29,7784 pertanto non verrà attivato il procedimento di verifica dell'offerta anormalmente bassa ai sensi dell'art. 97 comma 5 del D. lgs n. 50/2016.

La graduatoria finale risulta essere la seguente:

n.	Concorrente	Sede	Ribasso %	Graduatoria
4	PALANDRI E BELLI s.r.l.	Poggio a Caiano (PO)	29,380%	1 [^]
3	SISTEC s.r.l.	Molfetta (BA)	26,120%	2 [^]
2	VALTELLINA S.P.A.	Gorle (BG)	25,136%	3 [^]
1	MANCINO S.R.L.	Masate (MI)	23,190%	4 [^]
5	DELTA IMPIANTI s.r.l.	Mairano (NA)	13,693%	5 [^]

Viene dichiarata la graduatoria provvisoria sopra riportata al fine di procedere con la proposta di aggiudicazione nei confronti della ditta **PALANDRI E BELLI s.r.l. di Poggio a Caiano (PO)** che ha proposto un ribasso pari al **29,380%** sui prezzi di Elenco Prezzi Unitari e sul prezzo posto a base d'asta di € 312.224,00, oltre importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 27.452,00 e quindi per netti Euro =216.960,01= oltre Iva.

la proposta di aggiudicazione verrà inoltrata all'Amministratore Unico di ASM Vigevano e Lomellina s.p.a. per l'approvazione definitiva ai sensi del D.lgs n° 50/2016.

Il presente avviso è pubblicato a decorrere dalla data odierna sul profilo committente www.asmvigevano.it nella sezione gare/appalti.

ASM Vigevano e Lomellina S.p.A
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
IL COORDINATORE AREA TECNICA GAS
Geom. Fabrizio Pellegrini

Vigevano, 05/09/2019



Certificazione Servizio GAS

sede legale: Viale Petrarca 68 – 27029 Vigevano (PV)
www.asmvigevano.it – asmvig@asmvigevano.it
Cod. Fisc. e Part. IVA 01471630184 – cap. soc. 22.925.170,00 i.v.
Iscr. n. 200152 del Registro delle Imprese di Pavia
Tel +39 0381 697211 – Fax +39 0381 82794
comunicazioni@pec.asmvigevano.it
www.asmvigevano.it – asmvig@asmvigevano.it